

LA SALUTE NELLA ZONA-DISTRETTO SENESE

15 comuni · 123.388 residenti · 6 domini

Come leggere SALUTE273

6 DOMINI — Dimensioni complementari della salute e del contesto

273 COMUNI — Ogni comune è confrontato con la distribuzione dei comuni della Toscana

5 FASCE — Soglie regionali comuni a tutti i territori: da rafforzare → molto favorevole

La fascia di ogni comune dipende dalla sua posizione rispetto all'intera distribuzione toscana, non ai soli comuni senesi.

La Toscana tra le regioni con gli esiti di salute più favorevoli

Toscana e Italia a confronto: tre indicatori di esito

84,3

anni

Speranza di vita alla nascita

4ª IN ITALIA

15,3

per 10.000

Mortalità evitabile (<75 anni)

TOSCANA 15,3 | ITALIA 17,6

768

per 100.000

Mortalità generale standardizzata


TOSCANA 768 | ITALIA 801

Un contesto regionale favorevole, entro cui leggere le differenze tra Zone-distretto e comuni.

Fonti: ARS Toscana / ISTAT (speranza di vita, 2025); ISTAT, BesT (mortalità evitabile, 2022); Regione Toscana (mortalità standardizzata, 2024).

Dalla Toscana alla Zona Senese

LE ZONE-DISTRETTO DELLA TOSCANA




I 15 COMUNI DELLA ZONA SENESE



Fasce e colori: metodo SALUTE273 applicato anche ai punteggi delle Zone-distretto

Toscana: quadro nazionale favorevole → Zona Senese: tra le migliori della regione → Differenze comunali relative


Il territorio: residenti nei 15 comuni



Confrontiamo territori molto diversi per dimensione demografica: le stime dei comuni piccoli richiedono particolare cautela.

Numero di residenti per comune · fonte: popolazione fornita per codice ISTAT; anno da confermare.

Zona Senese nel suo complesso | sei domini



Punteggi: medie ponderate per residenti dei punteggi comunali SALUTE273.

La matrice dei 15 comuni: la lettura d'insieme

COMUNE	SALUTE GEN.	SALUTE MENT.	CRONICITÀ	MATERNO-INF.	APPROPR.	CONTESTO	INDICE COMPLESSIVO
Asciano	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	DA CONSOL.	DA RAFF.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Buonconvento	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE	DA CONSOL.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE
Castellina In Chianti	DA CONSOL.	FAVOREVOLE	DA RAFF.	DA RAFF.	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	DA CONSOL.
Castelnuovo Berardenga	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Chiusdino	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE	DA RAFF.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Gaiole In Chianti	INTERMEDIO	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	DA RAFF.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	INTERMEDIO
Montalcino - San Giovanni D'Asso	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	INTERMEDIO	DA RAFF.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Monteriggioni	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	DA RAFF.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Monteroni D'Arbia	INTERMEDIO	FAVOREVOLE	INTERMEDIO	DA CONSOL.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE
Monticiano	FAVOREVOLE	INTERMEDIO	DA CONSOL.	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	DA RAFF.	FAVOREVOLE
Murlo	DA CONSOL.	INTERMEDIO	DA CONSOL.	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	INTERMEDIO
Radda In Chianti	DA CONSOL.	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	DA RAFF.	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE	INTERMEDIO
Rapolano Terme	INTERMEDIO	FAVOREVOLE	INTERMEDIO	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	FAVOREVOLE
Siena	MOLTO FAV.	INTERMEDIO	MOLTO FAV.	DA CONSOL.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
Sovicille	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	DA RAFF.	FAVOREVOLE	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.
ZONA SENESE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	FAVOREVOLE	DA CONSOL.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.	MOLTO FAV.


Colori attenuati nei domini comunali; colori intensi nei risultati complessivi e nella riga di Zona.

Dominio Salute generale

Fasce dei 15 comuni

ASCIANO	MOLTO FAVOREVOLE
BUONCONVENTO	INTERMEDIO
CASTELLINA IN CHIANTI	DA CONSOLIDARE
CASTELNUOVO BERARDENGA	FAVOREVOLE
CHIUSDINO	MOLTO FAVOREVOLE
GAIOLE IN CHIANTI	INTERMEDIO
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERIGGIONI	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERONI D'ARBIA	INTERMEDIO
MONTICIANO	FAVOREVOLE
MURLO	DA CONSOLIDARE
RADDA IN CHIANTI	DA CONSOLIDARE
RAPOLANO TERME	INTERMEDIO
SIENA	MOLTO FAVOREVOLE
SOVICILLE	FAVOREVOLE


La geografia delle fasce nei 15 comuni




Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

SALUTE GENERALE

Speranza di vita alla nascita




Mortalità Generale Standardizzata




Giorni di vita persi per mortalità evitabile pro-capite



Ricoveri Urgenti



Soggetti con almeno un ricovero ordinario



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**


Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dominio Salute mentale

Fasce dei 15 comuni


ASCIANO	MOLTO FAVOREVOLE
BUONCONVENTO	MOLTO FAVOREVOLE
CASTELLINA IN CHIANTI	FAVOREVOLE
CASTELNUOVO BERARDENGA	FAVOREVOLE
CHIUSDINO	FAVOREVOLE
GAIOLE IN CHIANTI	FAVOREVOLE
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERIGGIONI	FAVOREVOLE
MONTERONI D'ARBIA	FAVOREVOLE
MONTICIANO	INTERMEDIO
MURLO	INTERMEDIO
RADDA IN CHIANTI	FAVOREVOLE
RAPOLANO TERME	FAVOREVOLE
SIENA	INTERMEDIO
SOVICILLE	FAVOREVOLE

La geografia delle fasce nei 15 comuni



Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

SALUTE MENTALE



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**

Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dominio Cronicità

Fasce dei 15 comuni


ASCIANO	DA CONSOLIDARE
BUONCONVENTO	FAVOREVOLE
CASTELLINA IN CHIANTI	DA RAFFORZARE
CASTELNUOVO BERARDENGA	MOLTO FAVOREVOLE
CHIUSDINO	DA RAFFORZARE
GAIOLE IN CHIANTI	FAVOREVOLE
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	INTERMEDIO
MONTERIGGIONI	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERONI D'ARBIA	INTERMEDIO
MONTICIANO	DA CONSOLIDARE
MURLO	DA CONSOLIDARE
RADDA IN CHIANTI	FAVOREVOLE
RAPOLANO TERME	INTERMEDIO
SIENA	MOLTO FAVOREVOLE
SOVICILLE	FAVOREVOLE

La geografia delle fasce nei 15 comuni



Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

CRONICITÀ



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**


Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dominio Materno-infantile

Fasce dei 15 comuni


ASCIANO	DA RAFFORZARE
BUONCONVENTO	DA CONSOLIDARE
CASTELLINA IN CHIANTI	DA RAFFORZARE
CASTELNUOVO BERARDENGA	FAVOREVOLE
CHIUSDINO	FAVOREVOLE
GAIOLE IN CHIANTI	DA RAFFORZARE
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	DA RAFFORZARE
MONTERIGGIONI	DA RAFFORZARE
MONTERONI D'ARBIA	DA CONSOLIDARE
MONTICIANO	INTERMEDIO
MURLO	INTERMEDIO
RADDA IN CHIANTI	DA RAFFORZARE
RAPOLANO TERME	INTERMEDIO
SIENA	DA CONSOLIDARE
SOVICILLE	DA RAFFORZARE

La geografia delle fasce nei 15 comuni



Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

MATERNO-INFANTILE



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**


Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dominio Appropriatezza e continuità assistenziale

Fasce dei 15 comuni


ASCIANO	MOLTO FAVOREVOLE
BUONCONVENTO	MOLTO FAVOREVOLE
CASTELLINA IN CHIANTI	INTERMEDIO
CASTELNUOVO BERARDENGA	MOLTO FAVOREVOLE
CHIUSDINO	MOLTO FAVOREVOLE
GAIOLE IN CHIANTI	FAVOREVOLE
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERIGGIONI	FAVOREVOLE
MONTERONI D'ARBIA	MOLTO FAVOREVOLE
MONTICIANO	MOLTO FAVOREVOLE
MURLO	MOLTO FAVOREVOLE
RADDA IN CHIANTI	MOLTO FAVOREVOLE
RAPOLANO TERME	MOLTO FAVOREVOLE
SIENA	MOLTO FAVOREVOLE
SOVICILLE	FAVOREVOLE

La geografia delle fasce nei 15 comuni



Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

APPROPRIATEZZA E CONTINUITÀ



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**


Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dominio Contesto sociale

Fasce dei 15 comuni


ASCIANO	MOLTO FAVOREVOLE
BUONCONVENTO	MOLTO FAVOREVOLE
CASTELLINA IN CHIANTI	MOLTO FAVOREVOLE
CASTELNUOVO BERARDENGA	MOLTO FAVOREVOLE
CHIUSDINO	MOLTO FAVOREVOLE
GAIOLE IN CHIANTI	MOLTO FAVOREVOLE
MONTALCINO - SAN GIOVANNI D'ASSO	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERIGGIONI	MOLTO FAVOREVOLE
MONTERONI D'ARBIA	MOLTO FAVOREVOLE
MONTICIANO	DA RAFFORZARE
MURLO	MOLTO FAVOREVOLE
RADDA IN CHIANTI	FAVOREVOLE
RAPOLANO TERME	MOLTO FAVOREVOLE
SIENA	MOLTO FAVOREVOLE
SOVICILLE	MOLTO FAVOREVOLE

La geografia delle fasce nei 15 comuni



Fasce SALUTE273 applicate ai punteggi del dominio

CONTESTO SOCIALE



VERDE fuori Q1–Q3, lato favorevole **GIALLO dentro Q1–Q3** **ROSSO fuori Q1–Q3, lato sfavorevole**

Fascia azzurra: Q1–Q3 regionale · Linea blu: mediana regionale · Verso di ciascun indicatore considerato nella classificazione

Dai risultati alle domande per la programmazione

01 Quali fenomeni interessano più comuni?

02 Dove le differenze dipendono dai piccoli numeri?

03 Quali indicatori monitorare nei prossimi anni?

Le evidenze descrittive orientano approfondimenti e confronto istituzionale, non graduatorie di merito.


Segnali territoriali dopo la revisione dei dati

Comuni senesi nel quartile regionale meno favorevole per indicatore (su 15)



Quando le differenze sono distinguibili?

Soggetti ricoverati per disturbi psichici · tassi standardizzati e IC 95%



Siena vs Chiusdino: differenza significativa

Siena vs Asciano: differenza non significativa

Confronto indicativo con test z bilaterale (IC 95%, α = 0,05).

Fonte: ARS Toscana, elaborazione 6 novembre 2026. **Gli IC descrivono l'incertezza delle stime.**

SALUTE273
Carta d'identità di salute dei 273 comuni toscani
Profilo multidimensionale dello stato di salute e del contesto territoriale

Cosa monitorare nel tempo

Priorità di approfondimento, non classifiche definitive di qualità dei servizi

Salute mentale	Monitorare ricoveri psichiatrici con definizioni di caso omogenee
Area materno-infantile	Monitorare ospedalizzazione pediatrica e ricorso al cesareo; leggere i tassi con numerosità e IC, soprattutto nei comuni piccoli.
Ospedalizzazione generale	Seguire i soggetti con almeno un ricovero ordinario e distinguere bisogni, offerta e appropriatezza dei ricoveri.
Stabilità delle differenze	Ripetere i confronti su più anni e verificare se gli scostamenti persistono oltre l’incertezza statistica.

Possibile 7° dominio · Ambiente

Cinque indicatori candidati per descrivere esposizioni e pressioni ambientali

1	**Temperatura media estiva al suolo**	Periodo 2013–2023 · °C
2	**Consumo di suolo**	Quota di superficie artificiale · %
3	**Rifiuti urbani prodotti**	kg per abitante · metrica in valutazione
4	**Popolazione esposta a rischio idraulico**	Residenti in aree a pericolosità · %
5	**Popolazione esposta a rischio frane**	Residenti in aree a pericolosità · %

Sperimentazione distinta dall’indice ufficiale. Per i rifiuti è allo studio anche il rapporto con la superficie urbanizzata.

Possibile 8° dominio · Accessibilità

Cinque indicatori proposti per misurare la prossimità geografica ai servizi

1	**Tempo di accesso al Pronto Soccorso**	Minuti · popolazione ponderata
2	**Tempo di accesso alla Casa della Comunità**	Minuti · popolazione ponderata
3	**Tempo di accesso a un presidio ospedaliero**	Minuti · popolazione ponderata
4	**Tempo di accesso a un consultorio**	Minuti · popolazione ponderata
5	**Tempo di accesso a una farmacia**	Minuti · popolazione ponderata

Proposta da validare: attualmente è disponibile lo studio sui tempi verso il PS; gli altri quattro richiedono verifica di sedi, offerta e routing.